

Terra

Screen Protector for iPhone 16 series

User Manual



Terra

Screen Protector for 16 iPhone series

User Manual

	English	04
	French	14
	Italian	24
	German	34
	Spanish	44

Index

For optimal application, please follow the detailed instructions within this manual when using the Terra Screen Protector. iOttie is not liable for possible damages due to product misuse.

01 Product Information

At a Glance

Device Compatibility

Product Specifications


02 Installation

Attaching Your Screen Protector

Reusing Your Applicator

01 Product Information

At a Glance



Device Compatibility

The Terra Screen Protector is compatible with all iPhone 16 series models (16, Plus, Pro, and Pro Max).



Product Specifications

Applicator Box

Item	Specification
16	4.3 in (L) x 1 in (W) x 7.4 in (H) Weight: .37 lbs
16 Plus	4.4 in (L) x 1 in (W) x 8 in (H) Weight: .38 lbs
16 Pro	4.3 in (L) x 1 in (W) x 7.4 in (H) Weight: .37 lbs
16 Pro Max	4.4 in (L) x 1 in (W) x 8 in (H) Weight: .38 lbs

Screen Protector


Item	Specification
16	2.66 in (L) x 0.025 in (W) x 5.63 in (H) Weight: 0.55 oz
16 Plus	2.89 in (L) x 0.028 in (W) x 6.17 in (H) Weight: 0.65 oz
16 Pro	2.64 in (L) x 0.025 in (W) x 5.72 in (H) Weight: 0.57 oz
16 Pro Max	2.90 in (L) x 0.028 in (W) x 6.25 in (H) Weight: 0.68 oz

02 Installation


Attaching Your Screen Protector

- ! All items needed to complete this process can be found underneath the alignment tray inside the box.
- ! Please take off any case on your phone prior to starting.

1. Clean screen with provided wet wipe. Then dry with cleaning cloth and remove dust using sticker.




2. Put the phone in the alignment tray with the screen facing up.




*The top of your phone should be closest to the box hanger.


3. Place the screen protector against the alignment tray. Attach the four hooks of the tray to the holes of the screen protector.



4. Close the lid of the box and lock the cover in place.



5. Keep your hands on the side of the box and pull the screen protector tab out.




- ! Avoid holding the center of the box while pulling.


6. Wait a minimum of 10 seconds for tempered glass to settle on screen.



7. Open box and peel away top layer of screen protector.





8. Wait a few minutes for the screen protector to settle. Press along the phone edge to secure the screen protector in place.



Reusing Your Applicator

1. Keep your alignment tray and the box applicator and re-use when applying additional Terra Screen Protector.



2. Follow the provided installation instructions with each application.

Indice

Pour une application optimale, veuillez suivre les instructions détaillées dans ce manuel lorsque vous utilisez le Protecteur d'écran Terra. iOttie n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une mauvaise utilisation du produit.

01 Informations sur le produit

Aperçu

Compatibilité des appareils

Spécifications du produit


02 Installation

Fixer votre protecteur d'écran

Réutiliser votre applicateur

01 Informations sur le produit

Aperçu



Compatibilité des appareils

Le protecteur d'écran Terra est compatible avec tous les modèles d'iPhone de la série 16 (16, Plus, Pro et Pro Max).



Spécifications du produit

Boîte Applicateur

Article	Spécifications
16	10.9 cm (L) x 2.5 cm (l) x 18.8 cm (h) Poids: 167.26 g
16 Plus	11.3 cm (L) x 2.5 cm (l) x 20.2 cm (h) Poids: 181.44 g
16 Pro	10.9 cm (L) x 2.5 cm (l) x 18.8 cm (h) Poids: 167.26 g
16 Pro Max	11.3 cm (L) x 2.5 cm (l) x 20.2 cm (h) Poids: 181.44 g

Protecteur d'Écran


Article	Spécifications
16	6.7 cm (L) x 0.06 cm (l) x 14.3 cm (h) Poids: 15.6 g
16 Plus	2.89 in (L) x 0.028 in (W) x 6.17 in (H) Poids: 18.4 g
16 Pro	2.64 in (L) x 0.025 in (l) x 5.72 in (h) Poids: 16.2 g
16 Pro Max	2.90 in (L) x 0.028 in (l) x 6.25 in (h) Poids: 19.5 g

02 Installation


Fixer votre protecteur d'écran

- ! Tous les éléments nécessaires pour terminer ce processus se trouvent sous le plateau d'alignement à l'intérieur de la boîte.
- ! Veuillez retirer toute coque de votre téléphone avant de commencer.

1. Nettoyez l'écran avec la lingette humide fournie. Séchez ensuite avec un chiffon de nettoyage et dépoussiérez à l'aide d'un autocollant.




2. Placez le téléphone dans le plateau d'alignement avec l'écran vers le haut.




*Le haut de votre téléphone doit être le plus proche du support de la boîte.

3. Placez le protecteur d'écran contre le plateau d'alignement. Fixez les quatre crochets du plateau aux trous du protecteur d'écran.



4. Fermez le couvercle de la boîte et verrouillez le couvercle en place.




5. Gardez vos mains sur le côté de la boîte et retirez la languette du protecteur d'écran.




! Évitez de tenir le centre de la boîte tout en tirant.


6. Attendez au moins 10 secondes pour que le verre trempé se dépose sur l'écran.



7. Ouvrez la boîte et retirez la couche supérieure du protecteur d'écran.





8. Attendez quelques minutes que le protecteur d'écran se stabilise. Appuyez le long du bord du téléphone pour maintenir le protecteur d'écran en place.



Réutiliser votre applicateur

1. Enregistrez votre plateau d'alignement et réutilisez-le lors de l'application de protecteurs d'écran Terra supplémentaires.



2. Suivez les instructions d'installation fournies avec chaque application.

Indice

Per un'applicazione ottimale, seguire le istruzioni dettagliate contenute in questo manuale quando si utilizza la protezione per schermo Terra. iOttie non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto.

01 Informazioni sul prodotto

A prima vista

Compatibilità del dispositivo

Specifiche del prodotto


02 Installazione

Applicazione della protezione per lo schermo

Riutilizzare l'applicatore

01 Informazioni sul prodotto

A prima vista



Compatibilità del dispositivo

La protezione per schermo Terra è compatibile con tutti i modelli della serie iPhone 16 (16, Plus, Pro e Pro Max).



Specifiche del prodotto

Scatola Applicatore

Articolo	Caratteristiche
16	10.9 cm (L) x 2.5 cm (L) x 18.8 cm (A) Peso: 167.26 g
16 Plus	11.3 cm (L) x 2.5 cm (L) x 20.2 cm (A) Peso: 181.44 g
16 Pro	10.9 cm (L) x 2.5 cm (L) x 18.8 cm (A) Peso: 167.26 g
16 Pro Max	11.3 cm (L) x 2.5 cm (L) x 20.2 cm (A) Peso: 181.44 g

Protezione per lo schermo


Articolo	Caratteristiche
16	6.7 cm (L) x 0.06 cm (L) x 14.3 cm (A) Peso: 15.6 g
16 Plus	2.89 in (L) x 0.028 in (L) x 6.17 in (A) Peso: 18.4 g
16 Pro	2.64 in (L) x 0.025 in (L) x 5.72 in (A) Peso: 16.2 g
16 Pro Max	2.90 in (L) x 0.028 in (L) x 6.25 in (A) Peso: 19.5 g

02 Installazione


Applicazione della protezione per lo schermo

- ! Tutti gli elementi necessari per completare questo processo si trovano sotto il vassoio di allineamento all'interno della scatola.
- ! Si prega di togliere qualsiasi custodia dal telefono prima di iniziare.

1. Pulisci lo schermo con il panno umido fornito. Quindi asciugare con un panno per la pulizia e rimuovere la polvere utilizzando l'adesivo.




2. Metti il telefono nel vassoio di allineamento con lo schermo rivolto verso l'alto.




*La parte superiore del telefono dovrebbe essere il più vicino possibile al gancio della scatola.


3. Posiziona la protezione per lo schermo contro il vassoio di allineamento. Attaccare i quattro ganci del vassoio ai fori della protezione per lo schermo.



4. Chiudere il coperchio della scatola e bloccare il coperchio in posizione.



5. Tieni le mani sui lati della scatola ed estrai la linguetta della protezione dello schermo.




! Evitate di tenere il centro della scatola mentre tirate.


6. Attendere almeno 10 secondi affinché il vetro temperato si stabilizzi sullo schermo.



7. Apri la scatola e rimuovi lo strato superiore della protezione per lo schermo.





8. Attendi qualche minuto affinché la protezione dello schermo si stabilizzi. Premi lungo il bordo del telefono per fissare la protezione per lo schermo in posizione.



Riutilizzare l'applicatore

1. Conserva il vassoio di allineamento e riutilizzalo quando applichi ulteriori protezioni per lo schermo Terra.



2. Seguire le istruzioni di installazione fornite con ciascuna applicazione.

Index

Für eine optimale Anwendung befolgen Sie bitte die detaillierten Anweisungen in dieser Anleitung, wenn Sie den Terra Displayschutz verwenden. iOttie haftet nicht fucht mögliche schäden, die auf grund einer unsachgemäßen verwendung des produkts entstehen.

01 Produktinformationen

Auf einen blick

Gerätekompatibilität

Produktspezifikationen


02 Installation

Anbringen Ihres Displayschutzes

Wiederverwendung Ihres Applikators

01 Produktinformationen

Auf einen blick



Gerätekompatibilität

Der Terra-Schutz ist mit allen iPhone-Modellen der 16er-Serie (16, Plus, Pro und Pro Max) kompatibel.



Produktspezifikationen

Applikatorbox

Artikel	Spezifikationen
16	10.9 cm (L) x 2.5 cm (B) x 18.8 cm (H) Gewicht: 167.26 g
16 Plus	11.3 cm (L) x 2.5 cm (B) x 20.2 cm (H) Gewicht: 181.44 g
16 Pro	10.9 cm (L) x 2.5 cm (B) x 18.8 cm (H) Gewicht: 167.26 g
16 Pro Max	11.3 cm (L) x 2.5 cm (B) x 20.2 cm (H) Gewicht: 181.44 g

Displayschutzfolie


Artikel	Spezifikationen
16	6.7 cm (L) x 0.06 cm (B) x 14.3 cm (H) Gewicht: 15.6 g
16 Plus	2.89 in (L) x 0.028 in (B) x 6.17 in (H) Gewicht: 18.4 g
16 Pro	2.64 in (L) x 0.025 in (B) x 5.72 in (L) Gewicht: 16.2 g
16 Pro Max	2.90 in (L) x 0.028 in (B) x 6.25 in (L) Gewicht: 19.5 g

02 Installation


Anbringen Ihres Displayschutzes

- ! Alle zum Abschließen dieses Vorgangs benötigten Artikel finden Sie unter der Ausrichtungsschale im Inneren der Box.
- ! Bitte entfernen Sie die Hülle Ihres Telefons, bevor Sie beginnen.

1. Reinigen Sie den Bildschirm mit dem mitgelieferten Feuchttuch. Anschließend mit einem Reinigungstuch trocknen und mit dem Aufkleber den Staub entfernen.




2. Legen Sie das Telefon mit dem Bildschirm nach oben in die Ausrichtungsschale.




*Die Oberseite Ihres Telefons sollte sich am nächsten an der Aufhängung der Box befinden.


3. Legen Sie die Displayschutzfolie gegen die Ausrichtungsplatte. Befestigen Sie die vier Haken der Ablage an den Löchern der Displayschutzfolie.



4. Schließen Sie den Deckel der Box und verriegeln Sie den Deckel.



5. Halten Sie Ihre Hände an der Seite der Box und ziehen Sie die Lasche der Displayschutzfolie heraus.




- ! Vermeiden Sie es, die Mitte der Schachtel festzuhalten, während Sie ziehen.


6. Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bis sich das gehärtete Glas auf dem Bildschirm absetzt.



7. Öffnen Sie die Verpackung und ziehen Sie die oberste Schicht der Displayschutzfolie ab.





8. Warten Sie einige Minuten, bis sich die Displayschutzfolie festgesetzt hat. Drücken Sie entlang der Telefonkante, um die Displayschutzfolie zu befestigen.



Wiederverwendung Ihres Applikators

1. Bewahren Sie Ihr Ausrichtungsfach auf und verwenden Sie es erneut, wenn Sie weitere Terra-Displayschutzfolien anbringen.



2. Befolgen Sie bei jeder Anwendung die mitgelieferten Installationsanweisungen.

Índice

Para una aplicación óptima, siga las instrucciones detalladas en este manual cuando utilice el protector de pantalla Terra. iOttie no es responsable por posibles daños debidos al uso incorrecto del producto.

01 Información del producto

De un vistazo

Compatibilidad de dispositivos

Especificaciones del producto


02 Instalación

Cómo colocar su protector de pantalla

Reutilizar su aplicador

01 Información del producto

De un vistazo



Compatibilidad de dispositivos

El protector de pantalla Terra es compatible con todos los modelos de la serie iPhone 16 (16, Plus, Pro y Pro Max).



Especificaciones del producto

Caja de Aplicador

Artículo	Especificación
16	10.9 cm (L) x 2.5 cm (L) x 18.8 cm (A) Peso: 167.26 g
16 Plus	11.3 cm (L) x 2.5 cm (L) x 20.2 cm (A) Peso: 181.44 g
16 Pro	10.9 cm (L) x 2.5 cm (L) x 18.8 cm (A) Peso: 167.26 g
16 Pro Max	11.3 cm (L) x 2.5 cm (L) x 20.2 cm (A) Peso: 181.44 g

Protector de Pantalla


Artículo	Especificación
16	6.7 cm (L) x 0.06 cm (L) x 14.3 cm (A) Peso: 15.6 g
16 Plus	2.89 in (L) x 0.028 in (L) x 6.17 in (A) Peso: 18.4 g
16 Pro	2.64 in (L) x 0.025 in (L) x 5.72 in (A) Peso: 16.2 g
16 Pro Max	2.90 in (L) x 0.028 in (L) x 6.25 in (A) Peso: 19.5 g

02 Instalación


Cómo colocar su protector de pantalla

- ! Todos los elementos necesarios para completar este proceso se pueden encontrar debajo de la bandeja de alineación dentro de la caja.
- ! Retire cualquier funda de su teléfono antes de comenzar.

1. Limpie la pantalla con la toallita húmeda proporcionada. Luego seque con un paño de limpieza y elimine el polvo con una pegatina.




2. Coloque el teléfono en la bandeja de alineación con la pantalla hacia arriba.




*La parte superior de tu teléfono debe estar más cerca del colgador de la caja.


3. Coloque el protector de pantalla contra la bandeja de alineación. Fije los cuatro ganchos de la bandeja a los orificios del protector de pantalla.



4. Cierre la tapa de la caja y asegúrela en su lugar.



5. Mantenga sus manos en el costado de la caja y saque la pestaña protectora de pantalla.




! Evite sujetar el centro de la caja mientras tira.


6. Espere un mínimo de 10 segundos para que el vidrio templado se asiente en la pantalla.



7. Abra la caja y retire la capa superior del protector de pantalla.





8. Espere unos minutos hasta que se asiente el protector de pantalla. Presione a lo largo del borde del teléfono para asegurar el protector de pantalla en su lugar.



Reutilizar su aplicador

1. Guarde su bandeja de alineación y reutilícela cuando aplique protectores de pantalla Terra adicionales.



2. Siga las instrucciones de instalación proporcionadas con cada aplicación.



The Terra Screen Protector is backed by
a 2 year warranty.

iottie